



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" В ГОРОДЕ ШАХТЫ
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ТИПА А**

Место нахождения: ул. 7-я линия, д. 67, г. Ростов-на-Дону, 344019.

Тел.: (863) 251 04 92, факс: (863) 251 02 06, E-mail: master@donses.ru, http://www.61.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 76921470, ОГРН 1056167011944, ИНН/КПП 6167080156/616701001

Адрес места фактической деятельности филиала: 346500, Ростовская область, г. Шахты,
ул. Шевченко, д. 153, Тел. (8636)22-51-57, факс (8636)22-56-58, E-mail sha@donses.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.710028.
Дата внесения в реестр сведений об аккре-
дитованном лице 24.04.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач
филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»
в г. Шахты



Экспертное заключение
№11.2-01/598 от «23» января 2026 г.

Мною, врачом по общей гигиене отделения гигиены и эпидемиологии в г. Шахты Поздеевой Н.Н. на основании заявления вх. №28.01-09/5404 от 27.11.2025г.) ЧАСТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПРОФИЦЕНТР» (далее ЧПОУ УЦ «ПрофиЦентр»), 346516, Ростовская область, г. Шахты, пер. Мечникова, д.1А, ИНН 6155095415, ОГРН 1256100024190, проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза помещений, оборудования и иного имущества ЧПОУ УЦ «ПрофиЦентр», расположенного по адресу: 346516, Ростовская область, г. Шахты, пер. Мечникова, д.1А (помещения №13, №13А, №14, №15, №15а, №16, №17 согласно технического паспорта), которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности по реализации основной программы профессионального обучения- программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; по реализации основной программы профессионального обучения- программы переподготовки рабочих, служащих; по реализации дополнительных профессиональных программ – программ повышения ква-

Экспертное заключение №11.2-01/598 от 23.01.2026г.

Общее количество страниц: 6 Страница 1

Настоящее экспертное заключение не может быть воспроизведено не в полном объеме без разрешения
ОИ ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»

лификации; по реализации дополнительных профессиональных программ- программ профессиональной переподготовки.

Дата проведения инспекции: 23.01.2026 г.

Материалы, представленные на санитарно-эпидемиологическую экспертизу:

1. Акт обследования ОИ ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» от 01.12.2025г.

2. Протокол испытаний №61-00-28/29955-25 от 10.12.2025, протоколы испытаний (измерений) №61-00-28/31518-01-25 от 26.12.2025, №61-00-28/31518-02-25 от 26.12.2025 ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Шахты.

3. Сведения из Единого государственного реестра недвижимости, содержащие сведения о праве собственности, правообладатель Костылев А.Е., вид права – собственность; номер, дата государственной регистрации права: №61-61-49/036/2006-275 от 07.06.2006 (копия);

4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц №ЮЭ9965-25-167273044, содержащая сведения юридическом лице ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПРОФИЦЕНТР» (копия);

5. Договор №10/25 аренды нежилого и офисного помещения, находящегося в собственности арендодателя по адресу: 346516, г. Шахты, пер. Мечникова, 1А, заключенный между ИП Костылев А.Е. и ЧПОУ УЦ «ПрофиЦентр» (копия);

Характеристика представленной документации: документы представлены в полном объеме, копии документов заверены в установленном порядке.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», разделов III (табл. 3.1, табл. 3.5), V (табл. 5.34, табл. 5.54), VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздела II СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

проба воды питьевой централизованного водоснабжения отобрана специалистом ОИ ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» 01.12.2025г из водопроводного крана в санузле для обучающихся ЧПОУ УЦ «ПрофиЦентр», расположенного по адресу: 346516, Ростовская область, г. Шахты, пер. Мечникова, д.1А в соответствии с ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

Лабораторные испытания проведены в ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Шахты (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510459. Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 30.06.2016 г).

Лабораторные измерения проведены ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в городе Шахты (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510459. Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 30.06.2016 г.) в помещениях ЧПОУ УЦ «ПрофиЦентр», расположенного по адресу: 346516, Ростовская область, г. Шахты, пер. Мечникова, д.1А.

Размещение объекта: ЧПОУ УЦ «ПрофиЦентр» на основании договора №10/25 аренды нежилого и офисного помещения, находящегося в собственности арендодателя по адресу: 346516, г. Шахты, пер. Мечникова, 1А (сведения из Единого государственного реестра недвижимости, содержащие сведения о праве собственности, правообладатель Костылев А.Е., вид права – собственность; номер, дата государственной регистрации права: №61-61-49/036/2006-275 от 07.06.2006) заявляет об использовании помещений, расположенных по адресу: 346516, Ростовская область, г. Шахты, пер. Мечникова, д.1А (помещения №13, №13А, №14, №15, №15а, №16, №17 согласно технического паспорта), которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности по реализации основной программы профессионального обучения- программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; реализации основной программы профессионального обучения- программы переподготовки рабочих, служащих; реализации дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации; реализации дополнительных профессиональных программ- программ профессиональной переподготовки.

Оборудование и содержание территории: собственная территория у ЧПОУ УЦ «ПрофиЦентр» отсутствует.

набор, площади помещений, расчет вместимости:

- помещение №15а согласно технического паспорта (тамбур) – 1,2 кв.м.;
- помещение №15 согласно технического паспорта (холл) – 35,8 кв.м.;
- помещение №13 согласно технического паспорта (учебный кабинет) – 30,0 кв.м.;
- помещение №13а согласно технического паспорта (санитарный узел для персонала) – 1,9 кв.м.;
- помещение №17 согласно технического паспорта (санитарный узел для обучающихся) – 5,1 кв.м.;
- помещение №16 согласно технического паспорта (помещение для хранения уборочного инвентаря) – 7,0 кв.м.;
- помещение №14 согласно технического паспорта (кабинет руководителя) – 21,5 кв.м.

Площадь учебного кабинета из расчета 2,5 кв.м. на 1 человека рассчитана на 15 обучающихся.

Вход в здание оборудован тамбуром. Планировка здания обеспечивает доступность услуг, оказываемых для инвалидов и лицам с ограниченными возможностями (имеется мобильный пандус).

Внутренняя отделка помещений:

Экспертное заключение №11.2-01/598 от 23.01.2026г.	Общее количество страниц: 6 Страница 3
Настоящее экспертное заключение не может быть воспроизведено не в полном объеме без разрешения ОИ ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»	

- помещение №15а согласно технического паспорта (тамбур): пол- керамическая плитка, потолок подвесной типа «Армстронг», стены- ПВХ-панели;
- помещение №15 согласно технического паспорта (холл): стены оклеены обоями, допускающими проведение влажной уборки, потолок подвесной типа «Армстронг», пол – керамическая плитка;
- помещение №13 согласно технического паспорта (учебный кабинет): стены окрашены водоземulsionной краской, потолок – ПВХ-панели, пол - линолеум;
- помещение №13а согласно технического паспорта (санитарный узел для персонала): стены и потолок – ПВХ-панели, пол- керамическая плитка;
- помещение №17 согласно технического паспорта (санитарный узел для обучающихся): стены и пол облицованы керамической плиткой, потолок ПВХ-панели;
- помещение №16 согласно технического паспорта (помещение для хранения уборочного инвентаря): стены окрашены водоземulsionной краской, пол- керамическая плитка, потолок – ПВХ-панели;
- помещение №14 согласно технического паспорта (кабинет руководителя): потолок подвесной типа «Армстронг», стены- ПВХ-панели, пол- керамическая плитка.

Потолки, стены и полы всех помещений гладкие, без нарушения целостности и признаков поражения грибок. Выполнены из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

Оборудование и его размещение в помещениях:

- учебный кабинет оборудован: столы, стулья, доска маркерная, шкафы.

Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

Количество учащихся (воспитанников), классов (групп): планируется организация группового обучения наполняемостью не более 15 человек, количество групп формируется по количеству заявок. К обучению допускаются лица, достигшие 18 лет.

Организация образовательного процесса (краткая характеристика): планируется реализация следующих программ: программы подготовки по специальностям: стропальщик, водитель погрузчика, машинист крана. Занятия планируется проводить с понедельника по пятницу. Начало занятий 08.00 час, окончание занятий 17.00 час;

Организация физического воспитания: -

Оборудование пищеблока: не предусмотрено.

Организация питания (краткая характеристика): не предусмотрено.

Питьевой режим организован с использованием питьевой воды, расфасованной в емкости с устройством дозированного розлива (имеется договор на поставку воды бутилированной). Запас чистой посуды и контейнеры для использованной посуды одноразового применения имеются.

Инженерное обеспечение объекта:

Экспертное заключение №11.2-01/598 от 23.01.2026г.	Общее количество страниц: 6 Страница 4
Настоящее экспертное заключение не может быть воспроизведено не в полном объеме без разрешения ОИ ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»	

водоснабжение: холодное – централизованное, горячее – от электрических накопительных водонагревателей;

канализование: централизованное;

отопление: напольный газовый котел. Для контроля температуры воздуха в учебном кабинете имеется термометр;

вентиляция: санитарные узлы - местная система вытяжной вентиляции. Учебный кабинет – впутристенная канальная, через оконные и дверные проемы.

Освещение: в учебном кабинете предусмотрено естественное боковое освещение. Система общего освещения всех помещений обеспечивается потолочными светильниками в качестве источников света, в которых используются светодиодные лампы. Источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии, не содержат следы загрязнений.

Вывод по результатам лабораторных испытаний воды питьевой: вода питьевая централизованного водоснабжения, отобранная 01.12.2025г из водопроводного крана в санузле для обучающихся ЧПОУ УЦ «ПрофиЦентр», расположенного по адресу: 346516, Ростовская область, г. Шахты, пер. Мечникова, д.1А соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (раздел III таблицы 3.5, 3.1) по органолептическим показателям (запах, привкус, цветность, мутность), по санитарно-микробиологическим показателям (общее микробное число (ОМЧ), обобщенные колиформные бактерии, Escherichia coli, энтерококки, колифаги).

Вывод по результатам лабораторных измерений параметров микроклимата, освещенности: помещение №13 (учебный кабинет) согласно технического паспорта ЧПОУ УЦ «ПрофиЦентр», расположенного по адресу: 346516, Ростовская область, г. Шахты, пер. Мечникова, д.1А соответствует требованиям раздела V табл. 5.54, табл. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по измеренным уровням искусственной освещенности от системы общего освещения, по измеренным параметрам микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха).

Организация санитарно-бытового обслуживания: в холле размещена вешалка для верхней одежды, диван (с покрытием, обеспечивающим проведение влажной уборки). Оборудование санитарных узлов: 1 унитаз, 1 умывальная раковина с подводкой горячей и холодной воды. Туалеты оснащены держателями для туалетной бумаги, мусорными ведрами, умывальные раковины обеспечены мылом и бумажными полотенцами.

Организация медицинского обслуживания: не предусмотрено.

Наличие личных медицинских книжек персонала: представлена личная медицинская книжка 1 работника. Медицинский осмотр, вакцинация пройдены в полном объеме, профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация имеются.

Организация дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных мероприятий: дезинсекционные, дератизационные мероприятия осуществляются в соответствии с договором с филиалом ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Шахты.

Организация сбора, хранения, вывоза, утилизации бытовых отходов: сбор бытовых отходов осуществляется в мусорные ведра, установленные в учебном классе, санитарных узлах. Утилизация отходов, осуществляется в соответствии с договором, заключенным с ООО «ЭкоЦентр».

Санитарное содержание помещений: помещения содержатся в чистоте.


Наличие, достаточность и состояние уборочного инвентаря: для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств выделено отдельное помещение. Уборочный инвентарь хранится в помещении для хранения и обработки уборочного инвентаря. Уборочный инвентарь для санитарных узлов имеет иную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря. В месте приготовления дезинфекционных растворов имеется инструкция.

Наличие запаса моющих и дезинфицирующих средств: в организации имеется запас моющих средств («Прогресс» - 5 уп., «ДП-2Т Улучшенный» - 3 уп.).

Выводы: помещения, оборудование и иное имущество ЧПОУ УЦ «Профи-Центр», расположенного по адресу: 346516, Ростовская область, г. Шахты, пер. Мечникова, д.1А (помещения №13, №13А, №14, №15, №15а, №16, №17 согласно технического паспорта), которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности по реализации основной программы профессионального обучения- программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; реализации основной программы профессионального обучения- программы переподготовки рабочих, служащих; реализации дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации; реализации дополнительных профессиональных программ- программ профессиональной переподготовки соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», разделов III (табл. 3.1, табл. 3.5), V (табл. 5.34, табл. 5.54), VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздела II СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Предупреждён об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации, за дачу заведомо ложного экспертного заключения.

Врач по общей гигиене отделения
гигиены и эпидемиологии в г.Шахты



Н.Н. Поздеева

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 3 (три) листа (ов).
Главный врач филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»
в г. Шахты
Плясовица С.Г.

(подпись)

« 13 » 01 2026 года

